



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος &
Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
ΤΜΗΜΑ Δ'

Θεσσαλονίκη 01 - 08 - 2008

Αριθ. Πρωτ. 15 / 14624 σχετ. 15/13118, 15/10913

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 546 29
Ταχ. Θυρίδα : 19759 Τ.Κ. 54012
Telefax : 2310557281
Πληροφορίες : Π. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2310 557285
e-mail : g.parakonstantinou@nath.gr

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών



ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας "Έργαστήριο αναλύσεων – συμβουλευτικές υπηρεσίες" με την επωνυμία "AGROLAB Α.Ε" που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 37 στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

- α) Τον Ν.1650/86 « Για την προστασία του περιβάλλοντος...» (ΦΕΚ 160Α/18.10.86)όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ91/Α/25-4-2002)
- β) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων...» (ΦΕΚ 678Β/ 25.10.90), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η. Π. 15393/02 (ΦΕΚ 1022Β/5.8.02) – Υποκατηγορία Β4, **Ομάδα 9^η Α/Α-268, ΕΣΥΕ** - (Χαμηλή Όχληση σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/05.08.03).
- γ) Τον Ν. 3325/ΦΕΚ 68/11.03.2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- δ) Το Π.Δ. 78/ΦΕΚ80/13.04.2006 « Διάρθρωση , στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ».
- ε) Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.10/17529/14-06-07 Απόφαση Νομάρχη με την τροποποίηση της με Αριθ. Πρωτ. 10/28555/16.10.07 « Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξεων & εγγράφων, στον Προϊστάμενο της Δ/σης Ανάπτυξης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής ».
- στ) Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
- ζ) Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2911/914/21.2.2008 προσωρινή άδεια διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε.
- η) Την με Α.Π.1832/30.6.2008.: **γνωμοδότηση** του Οργανισμού Ρυθμιστικού (περιβαλλοντικοί όροι)
- θ) Την με Α/Α 4375/1993 οικοδομική άδεια.
- ι) Την με Αριθ. Πρωτ.: 15/14624/31.7.2008 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
- ια) Την με Αριθ. Πρωτ.: **10913/11.6.2008**, αίτηση του ενδιαφερομένου.
- ιβ) Την από 01-08-2008. εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης

Αποφασίζουμε

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας "Έργαστήριο αναλύσεων – συμβουλευτικές υπηρεσίες" με την επωνυμία "AGROLAB Α.Ε" που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 37 στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι:

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας να είναι **114,77 KW** σε κινητήρια ισχύ και **45.80 KW** σε θερμική.

Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται, αποθηκεύονται (**420 lt υγρά & 60 kg στερεά μέγιστη αποθήκευση**) και χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα

στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους.

Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται και να διακινούνται χημικά άλλα πλην των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΜΠΕ, και σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται σε αυτήν.

Απαγορεύεται η παραλαβή και αποθήκευση αποβλήτων που ανήκουν στον κατάλογο των επικινδύνων αποβλήτων της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», (ΦΕΚ 383/28-03-2006) και τον ΕΚ/2000/532 όπως αυτός ισχύει. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Απαγορεύεται η διάθεση χημικών στερεών ή υγρών στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Η στάθμη θορύβου στα όρια του οικοπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **70 dBA**, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1180/81 Π.Δ. (ΦΕΚ 2934/6-10-81). Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ηχοπροστασίας.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα χημικά κατάλοιπα από τα δοχεία καθώς και τα υπόλοιπα κατάλοιπα που προκύπτουν από καθαρισμό τυχόν διαρροών και η λάσπη από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων θα πρέπει να συλλέγονται από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τηρεί τα παραστατικά διάθεσής τους.

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη-επικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 – ΦΕΚ 1909/2003), να συλλέγονται και να **διαχωρίζονται** στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό **κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες**. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να δίνονται για **ανακύκλωση** σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες.

Απαγορεύεται η **ανεξέλεγκτη απόρριψη** ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η **καύση** τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93).

Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Η εταιρία έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει υποχρεωτικά στη Δ/ση Π.Ε.Χ.Ω. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην αδειοδοτούσα αρχή το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος, με στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση όλων των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το αρ.(11), παρ.(4) της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β') και τα Κεφάλαια (12 & 13) του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β') καθώς και της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από το προσωπικό να οδηγούνται στο δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ

Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με α.π. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.115/37/27.01.08 και την προσωρινή διάθεση λυμάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

(ζ' σχετικό) Να ληφθεί οριστική άδεια διάθεσης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρξουν οχλήσεις από οσμές από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται.

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα έχει κεντρική θέρμανση η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β'/24-5-93).

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι μη δομημένοι χώροι των οικοπέδων να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Να υπάρχει πυκνή δασοφύτευση με αειθαλή δένδρα και θάμνους σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου, εκτός από τα σημεία όπου αυτό δεν είναι δυνατό για πρακτικούς λόγους και να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων όσο αυτό είναι αναγκαίο για την ανάπτυξή.

Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων ισχύει για δέκα (10) έτη με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι πολεοδομικές διατάξεις. Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η Απόφαση Ε.Π.Ο. και η εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Έκθεση θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την έγκριση ή να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων, αν διαπιστωθεί από αυτοψία ότι δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά τους παραπάνω όρους, το περιβάλλον δεν προστατεύεται επαρκώς, η έγκριση είναι δυνατόν να ανακληθεί και να επιβληθούν πρόσθετοι όροι με νέα Απόφαση Νομάρχη.

Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο με προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρ. 18 του Ν. 2218/94 για παράβαση του Νόμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**
Δ/ση ΕΑΡΘ -Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147-11251 Αθήνα
2. **ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
Βασ. Όλγας 198
54110 Θεσσαλονίκη
3. **Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΝΑΘ**
Βασ. Όλγας 227
546 46 Θεσ/νίκη
4. **ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**
Ο.Τ. 37, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Ν.Θεσσαλονίκης
(συνημμένα Φάκελος Μ.Π.Ε.)

Εσωτ. Διανομή

1. Αρχείο (συνημμένα Φάκελος Μ.Π.Ε.)
2. Τμήμα Α'
3. Φ.Κ.Ε.
4. Π. Παπακωνσταντίνου

Ε. Ν.

Η Προισταμένη του Τμήματος

Γλυκερία Σαλγκάμη

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

κ.α.ε.



ε.λ. Παυλίδου

